

DÍVČÍ HÁČKOVANÉ ŠATY

VELIKOST: 6 (8 – 10) let

SPOTŘEBBA: 5 (6 – 7) klubek bílé

100% bavlněné příze; háček č. 2,5

POUŽITÉ VZORY: RO – řetízkové oko, PO – pevné oko, KS – krátký sloupek, DS – dlouhý sloupek; I. základní vzor – 1. ř.: DS, na začátku řady háčujeme místo 1. DS 3 RO, 2. ř.: KS, na začátku řady háčujeme místo 1. KS 1 RO; II. ažurový proužek – háčujeme podle rozkresu a vysvětlivek; III. obloučkový vzor – háčujeme podle rozkresu a vysvětlivek; ujmoutí 1 DS v jedné řadě – 2 DS sháčkujeme; přidání 1 (2) DS v jedné řadě – háčujeme 2 (3) DS do téhož místa přidání 3 DS v jedné řadě – na začátku řady – 3 RO místo 1. DS, pak 2 DS do jednoho sloupku a 2 DS do násl. sloupku; na konci řady – 2 DS do předposledního sloupku a 3 DS do posledního sloupku

ZKUŠEBNÍ VZOREK:

10 cm x 10 cm = 24 sl. x 17 řad


Zadní díl je vypracován ze dvou částí, vrchní a spodní. Vrchní díl (**živůtek**) háčujeme směrem od vrchního okraje dolů, začneme háčkem č. 2,5 na 59 (65-69) RO a uháčujeme rovně 4 řady vzorem I, poté pokračujeme 2 řadami vzoru IIB (IIA – IIA) podle rozkresu, dále pokračujeme vzorem I. Ve výši 7 cm přidáme pro průramky podle rozkresu: 7 sloupků v násl. 4 řadách (7 sloupků v násl. 6 řadách – 8 sloupků v násl. 8 řadách = 73 (79-85) sloupků. Ve výši 9 (10-11) cm pokračujeme vzorem I: pokračujeme rovně (pokračujeme rovně – po 10 řadách ujmeme z obou stran 1 x 1 sloupek) = 73 (79-83) sloupků. Ve výši 20 (22-25) cm háčujeme takto: 2 řady vzorem IIB, 2 řady vzorem IIA, 2 řady vzorem IIB. Ve výši 24 (26-28,5) cm pokračujeme vzorem III = 8 (8-9) motivů. Pozor, v první řadě 3 oka přidáme (3 oka ubereme – 2 oka přidáme) tak, že u obloučku buď vynecháme místo 4 sloupků pouze 3 sloupky – přidání, nebo místo 3 sloupků vynecháme 4

sloupky – ubrání. Po 4. řadě rozkresu III práci ukončíme. Spodní část zadního dílu (**sukni**) háčujeme směrem od vrchního okraje, začneme háčkem č. 2,5 na 87 (87-95) RO. Háčujeme vzorem I, přidáme: v každé 4. řadě 3 x 1 a v každé 6. řadě 3 x 1 sloupek (v každé 6. řadě 6 x 1 sloupek – v ka-

ždé 6. řadě 2 x 1 a v každé 8. řadě 4 x 1 sloupek = 99 (99-107) sloupků. Ve výši 21 (26-30) cm pokračujeme vzorem III = 11 (11-12) motivů. Pozor, v první řadě 4 sloupky přidáme tak, že u obloučku vynecháme 4x místo 4 sloupky pouze 3 sloupky. Po 8. řadě rozkresu III práci ukončíme.

TŘI ZÁKLADNÍ VZORY pro oba modely

vzor I je určen pro háčkování živůtkové a sukňové části modelu; vzor II vytváří ažuru mezi plným vzorem I, odlehčuje plochy a zdobí. Vzor III lemujeme sukničku dvěma pásy krajkových obloučků, pro spojení dílů však uháčujte pouze jeho čtyři řady.



Přední díl je vypracován ze dvou částí, vrchní a spodní. Vrchní díl (živůtek) háčujeme směrem od vrchního okraje dolů, začneme háčkem č. 2,5 na 59 (65-69) RO a háčujeme vzorem I, zároveň přidáváme pro průramky podle rozkresu: 7 sloupků v násled. 4 řadách (7 sloupků v násled. 6 řadách – 8 sloupků v násled. 8 řadách = 73 (79-85) sloupků. Ve výši 2 (3,5-4,5) cm pokračujeme rovně (pokračujeme rovně – po 10 řadách ujmeme z obou stran 1 x 1 sloupek) = 73 (79-83) sloupků. Ve výši 13,5 (15,5-18) cm háčujeme 2 řady vzorem IIA, 2 řady vzorem I, 2 řady vzorem IIA. Ve výši 17 (19,5-22) cm pokračujeme vzorem III = 8 (8-9) motivů. Pozor, v první řadě 3 oka přidáme (3 oka uберeme – 2

oka přidáme) tak, že u obloučku buď vynecháme místo 4 sloupků pouze 3 sloupky – přidání, nebo místo 3 sloupků vynecháme 4 sloupky – ubrání. Po 4. řadě rozkresu III práci ukončíme. Spodní část předního dílu (sukni) uháčujeme stejně jako zadní.

Rukáv háčujeme směrem od vrchního okraje dolů, začneme háčkem č. 2,5 na 15 RO a háčujeme vzorem I, pro rukávovou hlavici přidáme z obou stran 1 x 3 sloupky, poté v každé 2. řadě 1 x 3, 4 x 2 a 2 x 3 sloupky (1 x 3, 5 x 2 a 2 x 3 sloupky – 2 x 3, 5 x 2 a 2 x 3 sloupky = 55 (59-65) sloupků. Ve výši 10 (11-12) cm uháčujeme 2 řady vzorem I, 2 řady vzorem IIA a poté pokračujeme

vzorem I. Ve výši 28 cm uháčujeme 2 řady vzorem IIB (IIB-IIA) a pokračujeme vzorem III. Pozor, v první řadě 3 oka přidáme (1 oka uберeme 2 oka přidáme) tak, že u obloučku buď vynecháme místo 4 sloupků pouze 3 sloupky – přidání, nebo místo 3 sloupků vynecháme 4 sloupky – ubrání. Po 4. řadě rozkresu III práci ukončíme.


Ramínka – začneme háčkem č. 2,5 na 33 RO a uháčujeme 2 řady vzorem I, 2 řady vzorem IIA a dále

PRŮRAMEK pro každou velikost



zde budete průramky netradičně rozšiřovat namísto běžného ujmání, protože se díl háčkuje shora dolů

průramek v polovině







6 řad



8 řad



10 řad



pokračujeme vzorem I. Ve výši 5,5 (7-7) práci ukončíme.

Dokončení – Díly navlhčíme nebo přikryjeme vlhkým plátnem a necháme uschnout. Ke spodním okrajům živůtku přišijeme nebo přiháčkujeme díly sukně. K vrchním okrajům živůtku přišijeme ramínka (dírkami směrem k průkrčníku), sešijeme náramenice, do průramků všijeme rukávy, sešijeme boční a rukávové švy.

DÁMSKÉ HÁČKOVANÉ ŠATY

VELIKOST: 34/36 (38/40 – 42/44)

– údaje pro větší velikosti jsou uvedeny v závorce, pokud je uveden pouze jeden údaj, platí pro všechny velikosti

SPOTŘEBA: 9 (10 – 11) klubek bílé 100% bavlny; háček č. 2,5

POUŽITÉ VZORY:

RO – řetízkové oko, **PO** – pevné oko, **KS** – krátký sloupek, **DS** – dlouhý sloupek; **I.** základní vzor – 1. ř.: **DS**, na začátku řady háčujeme místo 1. **DS** 3 **RO**; 2. ř.: **KS**, na začátku řady háčujeme místo 1. **KS** 1 **RO**; **II.** ažurový proužek – háčujeme podle rozkresu a vysvětlivek; **III.** obloučkový vzor – háčujeme podle rozkresu a vysvětlivek; **ujmutí 1 DS v jedné řadě** – 2 **DS** sháčkujeme; **přidání 1 (2) DS v jedné řadě** – háčujeme 2 (3) **DS** do téhož místa; **přidání 3 DS v jedné řadě** – na začátku řady – 3 **RO** místo 1. **DS**, pak 2 **DS** do jednoho sloupku a 2 **DS** do následujícího sloupku; **na konci řady** – 2 **DS** do předposledního sloupku a 3 **DS** do posledního sloupku; **vzory I – III ZKUŠEBNÍ VZOREK:**

10 cm x 10 cm = 24 sl. x 17 řad

Zadní díl je vypracován ze dvou částí, vrchní a spodní. Vrchní díl (**živů-**

tek) háčujeme směrem od vrchního okraje dolů, začneme háčkem č. 2,5 na 81 (81-85) **RO** a uháčkujeme rovně 4 řady vzorem I, poté pokračujeme 1. a 2. řadou vzoru **IIA** podle rozkresu, dále pokračujeme vzorem I. Ve výši 5 (6-6) cm přidáme pro průramky podle rozkresu: 9 sloupků v následující 2. řadě 1 x 1 sloupek*, mezi ** opakujeme celkem 4x (*v každé 4. řadě 5 x 1 sloupek a v každé 2. řadě 2 x 1 sloupek* – *v každé 4. řadě 5 x 1 sloupek a v každé 2. řadě 2 x 1 sloupek*) = 83 (91-101) sloupků. Ve výši 25 (26-27) cm přidáme z obou stran 1 x 1 sloupek a poté ještě v každé 2. řadě 4 x 1 sloupek. Zároveň háčujeme takto: 2 řady vzorem I, 2 řady podle rozkresu **IIA** (**IIB-IIA**), 4 řady vzorem I, 2 řady dle rozkresu **IIA** (**IIA-IIB**) = 93 (101-111) sloupků. Ve výši 31 (32-33) cm pokračujeme vzorem **III** = 10 (11-12) motivů. Pozor, v první řadě 1 (2-1) sloupky přidáme tak, že u obloučku vynecháme 1x (2x-1x) místo 4 sloupků pouze 3 sloupky. Po 8. řadě rozkresu **III** práci ukončíme. Spodní část zadního dílu (**sukni**) háčujeme směrem od vrchního okraje, začneme háčkem č. 2,5 na 104 (114-124) **RO**. Háčujeme vzorem I, od 2. řady začneme pro rozšíření sukně přidávat, přidáme z obou stran 1 x 1 sloupek a dále v každé 4. řadě 3 x 1 sloupek = 112 (122-132) sloupků. Dále pokračujeme rovně. Ve výši 36 cm pokračujeme vzorem **III** = 12 (13-14) motivů. Pozor, v první řadě 0 (1-2) sloupky ubereme tak, že u obloučku vynecháme 0x (1x-2x) místo 3 sloupků 4 sloupky. Po 8. řadě rozkresu **III** práci ukončíme.

Přední díl je vypracován ze dvou částí, vrchní a spodní. Vrchní díl (**živůtek**) háčujeme směrem od vrchního okraje dolů, začneme háčkem č. 2,5 na 81 (81-85) **RO** a háčujeme vzorem I,





zároveň přidáváme pro průramky podle rozkresu: 9 sloupků v následující 4. řadě 1 x 1 sloupek*, mezi ** opakujeme celkem 4x (v každé 4. řadě 5 x 1 sloupek a v každé 2. řadě 2 x 1 sloupek – v každé 4. řadě 5 x 1 sloupek a v každé 2. řadě 2 x 1 sloupek) = 83 (91-101) sloupků. Ve výši 20 (20-21) cm přidáme z obou stran 1 x 1 sloupek a poté ještě v každé 2. řadě 4 x 1 sloupek. Zároveň háčujeme takto: 2 řady vzorem I, 2 řady podle rozkresu **IIA** (**IIB-IIA**), 4 řady vzorem I, 2 řady dle rozkresu **IIA** (**IIA-IIB**) = 93 (101-111) sloupků. Ve výši 26 (26-27) cm pokračujeme vzorem **III** = 10 (11-12) motivů. Pozor, v první řadě 1 (2-1) sloupky přidáme tak, že u obloučku 1x (2x-1x) vynecháme místo 4 sloupků pouze 3 sloupky. Po 8. řadě rozkresu **III** práci ukončíme. Spodní část předního dílu (**sukni**) uháčkujeme stejně jako zadní.

Rukáv háčujeme směrem od vrchního okraje dolů, začneme háčkem č. 2,5 na 21 **RO** a háčujeme vzorem I, pro rukávovou hlavici přidáme z obou stran 1 x 3 sloupky, dále v každé 2. řadě 2 x 2, 8 x 1, 2x a 1 x 3 sloupky (3 x 2, 6 x 1, 3 x 2 a 1 x 3 sloupky – 1 x 3, 3 x 2, 4 x 1, 3 x 2 a 2 x 3 sloupky) = 65 (69-77) sloupků. Ve výši 17 cm uháčkujeme 2 řady vzorem I, 2 řady vzorem **IIA** a poté pokračujeme vzorem I. Ve výši 28 cm uháčkujeme 2 řady vzorem **IIA**, 4 řady vzorem I a 2 řady vzorem **IIA**. Ve výši 32 cm pokračujeme vzorem **II** = 7 (7-8) motivů. Pozor, v první řadě 2 oka přidáme (2 oka ubereme-1 oko ubereme) tak, že u obloučku buď vynecháme místo 4 sloupků pouze 3 sloupky – přidání, nebo místo 3 sloupků vynecháme 4 sloupky – ubrání. Po 8. řadě rozkresu **III** práci ukončíme.

Ramínka – začneme háčkem č. 2,5 na 49 (53-53) **RO** a uháčkujeme

me 2 řady vzorem I, 2 řady vzorem IIA a dále pokračujeme vzorem I. Ve výši 7 (7-8) práci ukončíme.

Dokončení – Díly navlhčíme nebo přikryjeme vlhkým plátnem a necháme uschnout. Ke spodním okrajům živůtku přišijeme nebo přiháčkujeme díly sukně. K vrchním okrajům živůtku přišijeme ramínka (dírkami směrem k průkrčníku), sešijeme náramnice, do průramků všijeme rukávy, sešijeme boční a rukávové švy.



PRŮRAMEK pro každou velikost

zde budete průramky netradičně rozšiřovat namísto běžného ujmání, protože se díl háčkuje shora dolů

přidávání v průramku

